CONSEILS
PLAGIOCÉPHALIE DROITE

Je vous invite à bien prendre le temps de lire les conseils, la liste est longue mais plus vous arriverez à les suivre au quotidien, plus la récupération de la mobilité de la tête et de l'aplatissement sera rapide et efficace.

L'idéal étant de respecter la tolérance et le confort de votre enfant, sans le forcer, mais plutôt en suivant les astuces/ stimulations qui lui permettront d'atteindre les objectifs souhaités.

Les objectifs

- S'assurer que la mobilité cervicale est symétrique, c'est-à-dire que l'enfant puisse tourner la tête aussi facilement vers la gauche que vers la droite, aussi bien lorsqu'il est éveillé que lorsqu'il dort. Pour cela, il est important de **stimuler autant que possible la rotation de la tête vers la gauche**, afin de compenser la tendance initiale du bébé à regarder davantage vers la droite.

- Récupérer l'arrondi sur l'arrière du crâne à droite, pour cela il **faut favoriser l'appui sur l'arrière du crâne à gauche jour et (surtout) nuit**, et éviter tant que possible l'appui sur l'arrière du crâne à droite, jusqu'à récupérer un maximum de symétrie

Pendant le sommeil

- Lors des siestes en journée, il est préférable d'installer votre enfant sur le côté gauche (flanc gauche), tout en le gardant constamment sous surveillance afin d'éviter qu'il ne se retourne sur le ventre. En l'absence de surveillance, replacez toujours votre enfant sur le dos.

- Pour la nuit, bébé doit toujours dormir en toute sécurité sur le dos. Il est toutefois **important** que **sa tête soit orientée vers la gauche**. Vous pouvez donc la lui tourner délicatement de ce côté. S'il garde cette position, c'est idéal ; en revanche, s'il la remet systématiquement à droite, adaptez l'environnement pour l'inciter à regarder vers la gauche : placez, par exemple, les parents, la veilleuse, la sucette ou le mobile de ce côté.



2.

CONSEILS
PLAGIOCÉPHALIE DROITE

À l'éveil

- Limiter au maximum la position sur le dos avec la tête sur le côté droit.

- Limiter le temps passé dans le transat, le cocon ou la poussette. Évitez également d'utiliser le cosy en dehors de la voiture : privilégier plutôt le portage ou la nacelle lorsque vous êtes en déplacement. Ne pas utiliser de coussins « anti-tête plate », car ils restreignent la motricité du bébé.


- Favoriser le **portage** au maximum : en écharpe, en porte-bébé physiologique, ou dans les bras. Si balade en poussette (plutôt en nacelle qu'en cosy) : installez bébé sur le côté (sur son flanc) gauche, toujours sous surveillance constante.



- Chaque fois que vous portez votre bébé, **placez une main sous sa nuque et l'autre sous ses fesses**, en accompagnant son bassin en flexion. Cela permet de garder bébé en position enroulée et d'éviter l'extension (il ne doit ni se cambrer ni avoir les jambes qui pendent). Évitez de le soulever sous les aisselles.

- **Stimuler le bras gauche** en plaçant des objets ou vos doigts dans sa main gauche, et en amenant sa main à la bouche le plus souvent possible. Vous pouvez également acheter ou fabriquer un petit bracelet à porter uniquement en journée (jamais la nuit) au poignet et à la cheville gauche. Cette stimulation aide l'enfant à mieux percevoir son hémicorps gauche.

- Stimuler **la rotation de la tête du côté gauche** : il est préférable que ce soit bébé qui tourne sa tête grâce à votre stimulation
  - Lumière
  - Interaction avec les parents
  - Images : noir et blanc (avant 2-3 mois), couleurs (après 2-3 mois)
  - Sons/bruits
  - Miroir
  - Jouets
  - Stimulation du coin de la lèvre sur le côté (avec votre petit doigt ou une sucette, très efficace les premiers mois)



- En vous aidant de son corps : placez d'abord son bassin et ses jambes du côté droit, de façon à ce que son corps forme une légère "virgule". Cette position étire tout le côté gauche et encourage naturellement la rotation de la tête vers la gauche. Vous pouvez également effectuer régulièrement de petits mouvements du bassin vers la droite afin d'étirer en douceur son côté gauche.

Remarque :
Évitez de placer les stimulations au-dessus de sa tête. Il ne doit pas aller en extension (ni lever les yeux pour regarder quelque chose situé derrière lui). Les sollicitations doivent être positionnées sur son côté gauche, afin qu'il tourne la tête dans cette direction.

Julie Chafanel ostéopathe DO

3.

CONSEILS
PLAGIOCÉPHALIE DROITE

- Lors du **biberon**, placez-vous de façon à ce que bébé regarde vers la **gauche**.
  Au **sein**, privilégiez des positions qui encouragent la rotation de sa tête vers la **gauche**.

- Installer régulièrement bébé sur **son flanc gauche**, avec tout son corps tourné de ce côté, en gardant le **dos arrondi et en flexion** (il ne doit pas regarder vers le haut). Cette position doit toujours être surveillée, notamment en cas de retournement sur le ventre.

- Proposer régulièrement des **temps d'éveil sur le ventre**, de quelques sec à quelques min selon sa tolérance, et ce très fréquemment dans la journée (10 à 20 fois), sans jamais le forcer. Ces moments peuvent se faire sur votre avant-bras, votre thorax, la table à langer pendant les changes, ou au sol sur un tapis, éventuellement avec un petit coussin ou une serviette roulée sous son thorax pour l'aider.
  Stimulez-le pour qu'il tourne la tête à droite et surtout à gauche.
  Bébé doit toujours être en **appui sur ses coudes et avant-bras**, et non en position « avion » (bras écartés).
  Lorsqu'il est calme sur le ventre et pose sa tête contre vous ou contre le sol, il est préférable qu'elle soit tournée vers la gauche.



- Si vous utilisez une **sucette**, proposez-la uniquement lorsque l'enfant a la tête tournée vers la gauche. Pour l'y encourager, **stimulez doucement le coin gauche de sa lèvre** afin de l'inciter à tourner la tête, puis donnez-lui la sucette une fois la tête bien orientée à gauche. Vous pouvez répéter cet exercice plusieurs fois pour qu'il prenne plaisir à tourner la tête vers la gauche et associe cette rotation à une sensation agréable et apaisante.

- Dans la **voiture**, la sécurité de bébé est prioritaire : il doit être installé dans un siège-coque (cosy). Idéalement, placez le cosy de façon que **la lumière (la vitre) se trouve sur son côté gauche**. Dans la mesure du possible, laissez le cosy dans la voiture et portez bébé à l'extérieur, soit dans vos bras, soit en porte-bébé ou en écharpe. Cela évite la pression sur l'arrière du crâne et favorise le renforcement de son tonus grâce au portage.

- Évitez de mettre l'enfant en position assise (dans une chaise haute ou calé avec des coussins) tant qu'il ne tient pas assis seul sans aucun soutien, généralement entre 7 et 9 mois. Privilégiez les temps d'éveil en position ventrale tant qu'il n'est pas capable de s'asseoir de façon autonome.

Remarque :
Lorsque bébé est éveillé, évitez de lui tourner la tête ; il est préférable qu'il la tourne lui-même vers la gauche grâce à vos stimulations (par exemple sa main gauche à la bouche, une fenêtre ou votre visage situés sur sa gauche).
En revanche, lorsqu'il dort, vous pouvez orienter doucement sa tête vers la gauche.

Julie Chafanel ostéopathe DO